

Obec Ž e l e t i c e

Obecně závazná vyhláška č.1/2002, kterou se vydává

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo Obce Želetice vydává dne 18.7.2002 podle ust. §19 zákona č. 256/2001 sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a v souladu s ust. § 10a a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Vyhláška upravuje provoz pohřebiště na území Obce Želetice - v k.ú.Želetice,parc.č. 138
2. Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí :
 - a) zákonem - zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 - b) řádem - řád veřejného pohřebiště ve smyslu zákona
 - c) pohřebištem - veřejné pohřebiště ve smyslu zákona
 - d) správcem pohřebiště - Obec Želetice
 - e) provozovatelem pohřebiště ve smyslu § 16 odst. 1 zákona - Obec Želetice

Článek 2

Působnost řádu pohřebiště

Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebiště hřbitova v Želeticích, jeho součástí jsou :

- místa pro ukládání lidských pozůstatků
- sklad pro uskladnění nářadí pro hrobníka
- studna s užitkovou vodou pro zalévání

Článek 3

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejím průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví :
od 6.00 do 22.00 hodin.

Článek 4

Pořádek na pohřebišti

- 1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotronní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- 2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 3 této vyhlášky.
- 3) Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- 4) Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- 5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
- 6) Přístup na pohřebišti nebo do jeho částí může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- 7) Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- 8) Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
- 9) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
- 10) Odpadky je třeba odkládat do kontejneru, třídění odpadu je nutno respektovat - ukládat do kontejnerů na tříděný odpad.
- 11) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

12) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

13) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tato vyhláška.

14) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 5

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby :

- a) pohřbívání
- b) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- c) pronájem hrobových míst
- d) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- e) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- f) správa a údržba objektů na pohřebišti
- g) zajišťování likvidace odpadu
- h) půjčování nářadí
- ch) informační služby

Článek 6

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

- 1) Správce pohřebiště je povinnen
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek uvedených v článku 8
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důslednosti živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne škoda, je správce pohřebiště povinnen hrobové místo uvést do původního stavu.

2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměru. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

- 1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- 2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebiště vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
- 3) Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- 4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
- 5) Při pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m , a to
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřeva, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 - kovové s nepropustným dnem.
- 6) Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika, resp. krajské hygienické stanice.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

- 1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600mm.
 - b) Základy pomníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,

odolného proti povětrnostním podmínkám, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :

a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně 260cm).

b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.

c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém , v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalý-

mi tmely.

k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².

l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit :

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinnen archivovat.

5) Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména :

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny , do původního stavu.

Článek 10

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11
Zrušující ustanovení

Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší vyhláška ze dne 1.9.1980.

Článek 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 2. 8. 2002.

Vyvěšeno : 18. 7. 2002

Sňato : 2. 8. 2002



Dížka

.....
František Dížka - starosta

Valianová Marie

.....
Valianová Marie - zástupce starosty